

CITIZEN

Uygun maliyetli tabla üzerine yazdırma

Düşük bütçe, kapsamlı özellikler

CL-E720

Etiket, Endüstriyel

Uygulamalar

- Kurye
- Lojistik / Nakliye
- Üretim
- Perakende
- Depolama



TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH



Teknik özellikler

Model	CL-E720
Yazıcı Teknolojisi	Termal Transfer + Direk Termal
Çözünürlük	203 dpi
Yazma Hızı (maksimum)	Saniyede 8 inç (200 mm/s)
Yazdırma Genişliği (maksimum)	4 inç (104 mm)
Medya Genişliği (min'den maks'a)	0,5 ila 4 inç (12,5 ila 118 mm)
Rulo Boyutu (maks.), Çekirdek Boyutu	Dış çap 8 inç (200 mm) Çekirdek boyutu 1 ila 3 inç (25 ila 75 mm)
Medya Kalınlığı (min'den maks'a)	63,5 ila 254 µm
Medya Uzunluğu (min'den maks'a)	0,25 ila 158 inç (6,4 ila 4013 mm, emülyasyona göre)
Medya sensörü	Tamamen ayarlanabilir aralık, yansıtımlı siyah işaret ve şerit bitiş göstergesi
Ana Arayüz	Çift Arayüz USB 2.0 + 10/100 Ethernet (LAN), LinkServer™ ile
Opsiyonel Arayüzler	Kablosuz LAN 802.11b ve 802.11g standartları, 100 metre, 64/128 bit WEP, WPA, 54Mbps'ye kadar, Kaliteli, Kablosuz LAN, Ethernet (10/100 BaseT), Ethernet (SEH), Seri (RS-232C uyumlu), Paralel (IEEE 1284 uyumlu)
Şerit boyutu	2,9 inç (74 mm) maksimum dış çap. 360 metre uzunluk. 1 inç (25 mm) çekirdek
Şerit sargısı ve tipi	Mürekkep tarafı içeride veya dışarıda, otomatik algılama. Parafin, Parafin/Reçine veya Reçine Tipi
Şerit sistemi	ARCP™ otomatik şerit germe ayarı
Mekanizma	Geniş açıklıkta kafaya sahip Hi-Lift™ metal mekanizması
Kumanda paneli	4 tuş, 2 renkli, arkadan aydınlatmalı, durum LED'li grafik LCD
Sürücüler ve yazılım	Yazıcıyla verilen ücretsiz CD, çeşitli platformlar için destek de dahil
Flash (Silinmeyen Bellek)	Toplamda 16 MB, kullanıcı için 4 MB
Boyut (G x D x Y) ve Ağırlık	250 x 458 x 261 mm, 11 Kg

Kesici Kağıt bıçağı tipi, Bayi tarafından verilebilir

Garanti Yazıcı üzerinde 2 yıl. 6 ay veya baskı kafasında 50 Km

Özellikler ve Faydalar

- Kağıt yükleme: Dayanıklı tasarım - Citizen'ın kendini kanıtlamış, tamamı metal Hi-Lift™ mekanizması
- Basma Hızı: Ultra hızlı çıktı- saniyede 200 mm'ye kadar (saniyede 8 inç)
- Medya desteği: Çok geniş medya kapasitesi - 8 inç (200 mm) kadar rulo tutar
- Şerit seçenekleri: Geniş çapta şerit seçenekleri - İçten ve dıştan sarmalı şeritlerde 360 metreye kadar kullanır
- Ekran: Kolay konfigürasyon için arkadan ışıklandırılmalı LCD kumanda paneli
- Dikey açma için Hi-Open™ gövdesi, kullanılan alanda artış olmaz ve güvenli şekilde kapanır.
- Artık okunmayan etiket görmeyeceksiniz - ARCP™ şerit kontrol teknolojisi belirgin baskılar sunar.
- ENERGY STAR® uyumlu



CITIZEN

Tüm ürün isimleri, ilgili üreticilerin ticari markalarıdır. Zebra®, ZPL ve EPL, ZIH Corp.'un ticari markalarıdır. Datamax®, Datamax-O'Neil Corporation'ın ticari markasıdır. Tasarımlar, teknik özellikler ve mevcudiyet bilgi verilmeden değişebilir. Hatalar ve eksiklikler hariç tutulmuştur. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

CL-E720

Etiket, Endüstriyel