

# CITIZEN

## Masaüstü etiket yazdırmada yeni boyut

Yarı boyut, yarı fiyat



## CL-S6621

**Etiket, Geniş format (6 ve 8  
inç)**

### Uygulamalar


- Kurye
- Lojistik / Nakliye
- Üretim
- Depolama



TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH



## Teknik özellikler

Model	CL-S6621
Yazıcı Teknolojisi	Termal Transfer + Direk Termal
Çözünürlük	203 dpi
Yazma Hızı (maksimum)	Saniyede 6 inç (150 mm/s)
Yazdırma Genişliği (maksimum)	6 inç (168 mm)
Medya Genişliği (min'den maks'a)	2 ila 7 inç (50 ila 178 mm)
Rulo Boyutu (maks.), Çekirdek Boyutu	İç çap 5 inç (125 mm) Çekirdek boyutu 1 ila 3 inç (25,4 ila 76 mm)
Medya Kalınlığı (min'den maks'a)	63,5 ila 254 µm
Medya Uzunluğu (min'den maks'a)	0,25 ila 32 inç (6,35 ila 812,8 mm)
Medya sensörü	Tamamen ayarlanabilir aralık, çentik ve yansıtımlı siyah işaret ve medya düşük göstergesi
Ana Arayüz	Çift Arayüz Seri (RS-232C), USB (2.0 sürümü, tam hız)
Opsiyonel Arayüzler	Kablosuz LAN 802.11b ve 802.11g standartları, 100 metre, 64/128 bit WEP, WPA, 54Mbps'ye kadar, Ethernet (10/100 BaseT), Paralel (IEEE 1284 uyumlu)
Şerit boyutu	2,9 inç (74 mm) maksimum dış çap. 360 metre uzunluk. 1 inç (25 mm) çekirdek
Şerit sargısı ve tipi	Mürekkep tarafı içeride veya dışarıda, düğmeyle seçilebilir. Parafin, Parafin/Reçine veya Reçine Tipi
Şerit sistemi	ARCP™ otomatik şerit germe ayarı
Mekanizma	Geniş açıklıkta kafaya sahip Hi-Lift™ metal mekanizması
Kumanda paneli	4 tuş ve 4 LED
Emülasyonlar (Diller)	Cross-Emulation™ - Zebra® ve Datamax® arasında otomatik geçiş, Zebra® ZPL2® , CBI™ BASIC Interpreter, Datamax® DMX
Sürücüler ve yazılım	Yazıcıyla verilen ücretsiz CD, çeşitli platformlar için destek de dahil
Flash (Silinmeyen Bellek)	Toplamda 8 MB, kullanıcı için 1 MB

## CL-S6621

### Etiket, Geniş format (6 ve 8 inç)

### Özellikler ve Faydalar

- Kağıt yükleme: Dayanıklı tasarım - Citizen'ın kendini kanıtlamış, tamamı metal Hi-Lift™ mekanizması
- Basma Hızı: Hızlı çıktı - saniyede 6 inç (saniyede 150 mm)
- Medya desteği: Geniş medya kapasitesi - 4,9 inç (125 mm) kadar rulo tutar
- Şerit seçenekleri: Geniş çapta şerit seçenekleri - İçten ve dıştan sarmalı şeritlerde 360 metreye kadar kullanır
- Dikey açma için Hi-Open™ gövdesi, kullanılan alanda artış olmaz ve güvenli şekilde kapanır.
- Artık okunmayan etiket görmeyeceksiniz - ARCP™ şerit kontrol teknolojisi belirgin baskılar sunar.
- Düşük alan gereksinimi - entegre güç kaynağı sayesinde yerden tasarruf sağlar
- Ufak kullanım alanı
- Geri dönüştürülebilir ambalaj
- Basit çıkartma



# CITIZEN

<b>Model</b>	<b>CL-S6621</b>
<b>Boyut (G x D x Y) ve Ağırlık</b>	303 x 290 x 273 mm, 7,9 Kg
<b>Kesici</b>	Kağıt bıçağı tipi, Bayi tarafından yerleştirilebilir
<b>Garanti</b>	Yazıcı üzerinde 2 yıl. 6 ay veya baskı kafasında 50 Km

Tüm ürün isimleri, ilgili üreticilerin ticari markalarıdır. Zebra®, ZPL ve EPL, ZIH Corp.'un ticari markalarıdır. Datamax®, Datamax-O'Neil Corporation'ın ticari markasıdır. Tasarımlar, teknik özellikler ve mevcudiyet bilgi verilmeden değişebilir. Hatalar ve eksiklikler hariç tutulmuştur. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

CL-S6621

**Etiket, Geniş format (6 ve 8 inç)**